


# 3D0.01



## POZN:

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- S.H. JE VZTAŽENA KE SPODNÍ HRANĚ POTRUBÍ (NE MANŽET NEBO ISOLACÍ)
- VÝŠKOVÉ KÓTY SHZ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ (POTRUBÍ VE SPÁDU)
- SVÍTIDLA POUZE SCHÉMATICKY - PŘESNÁ POLOHA VIZ DOK. EP
- KOORDINAČNÍ VÝKRESY JSOU NADŘÁZENY PROJEKTŮM JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘÍPADNOU ZMĚNU TRAS Z DŮVODŮ UPŘESNĚNÍ KOORDINACE NA STAVBĚ JE NUTNO ODSOUHLASIT TDI/GP

## LEGENDA

	VZT
	KANALIZACE
	ROZVODY VODY
	ROZVODY CHLAZENÍ
	ROZVODY UT
	ROZVODY SHZ
	ELEKTRO SIL
	ELEKTRO SIL POŽ.
	ELEKTRO SLA
	ELEKTRO SLA POŽ.
	ELEKTRO SLA ACS
	ŽELEZOBETON
	ZDIVO
	SDK
	DODATEČNÉ POŽADAVKY KOORDINACÍ